

【別紙 B】

【1】JICDAQ ロゴ クリエイティブ規定

下記のルールに従って、JICDAQ メインロゴを使用してください。

1 / ロゴ（基本形・カラー）下記基本形を忠実に再現してください。



2 / ロゴ（基本形・モノクロ）下記基本形を忠実に再現してください。



3 / ロゴ (コーポレートカラーシステム・カラー) コーポレートカラーの再現にあたっては下記の色指定を用いてください。印刷する材質等により正確な再現が困難な場合でも、可能な限り指定の色に近づけるよう心がけてください。また指定のアイソレーションエリア (最小余白 a) を確保してください。



CMYK C80 M0 Y50 K0
RGB R0 G172 B151

CMYK C0 M0 Y0 K100
RGB R0 G0 B0

4 / ロゴ (コーポレートカラーシステム・モノクロ) コーポレートカラーの再現にあたっては下記の色指定を用いてください。印刷する材質等により正確な再現が困難な場合でも、可能な限り指定の色に近づけるよう心がけてください。また指定のアイソレーションエリア (最小余白 a) を確保してください。



CMYK C0 M0 Y0 K65
RGB R127 G127 B127

CMYK C0 M0 Y0 K100
RGB R0 G0 B0

5 / 最小使用サイズ

印刷物で使用する場合、縦 15mm 以上を最小サイズとしてください。

6 / (ロゴタイプ禁止例) ロゴは正しく使用されることによってはじめて本来の機能を発揮します。誤った使用は、ロゴひいては JICDAQ の尊厳を著しく損ない、誤ったイメージを与えることとなりますので、十分な注意と配慮をお願いします。

- ・ 指定外の色で表現すること (指定のカラー、モノクロ以外)
- ・ 画像や文字を組み替えること
- ・ 書体を変えること
- ・ 回転させること
- ・ 影をつけること、またグラデーションなど特殊効果をつけること
- ・ 特定の形態を重ねたり、特殊な矩形や円形で囲んだりすること
- ・ 濃色をバックにして、メインロゴの指定色を識別できなくすること
- ・ 縦横比を変形すること
- ・ 斜形にすること
- ・ 一部の要素だけを抽出すること
- ・ その他、形状を変更すること
- ・ その他、識別を損なうこと
- ・ その他、JICDAQ 事務局が意図しない使用形態と判断した形に改変すること

【2】JICDAQ 認証マーク クリエイティブ規定

下記のルールに従って、認証マークを使用してください。

1 / 認証マーク（基本形・カラー）下記基本形を忠実に再現してください。

認証マークは、現在

■無効トラフィック対策認証

「CERTIFIED AGAINST AD FRAUD 第三者検証」(赤)

「CERTIFIED AGAINST AD FRAUD 海外認証」(赤)

「CERTIFIED AGAINST AD FRAUD 自己宣言」(赤)

■ブランドセーフティ認証

「BRAND SAFETY CERTIFIED 第三者検証」(青)

「BRAND SAFETY CERTIFIED 海外認証」(青)

「BRAND SAFETY CERTIFIED 自己宣言」(青) の、

6タイプがあります。



2 / 認証マーク（基本形・カラー）の再現にあたっては下記の色指定を用いてください。印刷する材質等により正確な再現が困難な場合でも、可能な限り指定の色に近づけるよう心がけてください。また指定のアイソレーションエリア（最小余白 a）を確保してください。



■ CMYK C0 M90 Y70 K0
RGB R232 G56 B61

■ CMYK C0 M0 Y0 K100
RGB R0 G0 B0



■ CMYK C85 M30 Y0 K0
RGB R0 G137 B206

■ CMYK C0 M0 Y0 K100
RGB R0 G0 B0

3 / 認証マーク（モノクロ）の再現にあたっては、【1】 - 4 の、ロゴのモノクロ規定と同じ色指定を用いてください。印刷する材質等により正確な再現が困難な場合でも、可能な限り指定の色に近づけるよう心がけてください。また指定のアイソレーションエリア（最小余白 a）を確保してください。

4 / 最小使用サイズ

印刷物で使用する場合、縦 15mm 以上を最小サイズとしてください。

5 / (認証マークタイプ禁止例) 認証マークは正しく使用されることによってはじめて本来の機能を発揮します。誤った使用は、認証マークひいては JICDAQ の尊厳を著しく損ない、誤ったイメージを与えることとなりますので、十分な注意と配慮をお願いします。

- ・ 指定外の色で表現すること (指定のカラー、モノクロ以外)
- ・ 認証マークや文字を組み替えること
- ・ 書体を変えること
- ・ 回転させること
- ・ 影をつけること、またグラデーションなど特殊効果をつけること
- ・ 特定の形態を重ねたり、特殊な矩形や円形で囲んだりすること
- ・ 濃色をバックにして、認証マークの指定色を識別できなくすること
- ・ 縦横比を変形すること
- ・ 斜形にすること
- ・ 一部の要素だけを抽出すること
- ・ その他、形状を変更すること
- ・ その他、識別を損なうこと
- ・ その他、JICDAQ 事務局が意図しない使用形態と判断した形に改変すること